

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3321 от 28.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
Дата и время получения образца(ов): 26.05.2021 10:00
Дата осуществления лабораторной деятельности: 26.05.2021-28.05.2021
Цель отбора: Производственный контроль
Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Орджоникидзе 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31862-12
Дата и время отбора образца(ов): 26.05.2021 09:10
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: пластиковая тара
Объем партии: 1,5 л
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3322 от 28.05.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 26.05.2021 10:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 26.05.2021-28.05.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31862-12

Дата и время отбора образца(ов): 26.05.2021 09:30

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем партии: 1,5 л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3323 от 28.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *26.05.2021 10:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *26.05.2021-28.05.2021*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Объект, где производился отбор образца(ов): *ул. М. Гаджиева*

368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское.

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магдиев М.Г.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31862-12*

Дата и время отбора образца(ов): *26.05.2021 09:50*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

Объем партии: *1,5 л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174,
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3324 от 31.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *26.05.2021 10:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *26.05.2021-29.05.2021*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Орджоникидзе 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магдиев М.Г.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *26.05.2021 09:10*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

Объем пробы: *0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3325 от 31.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29
Наименование и контактные данные заказчика: Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 26.05.2021 10:00

Дата осуществления лабораторной деятельности: 26.05.2021-29.05.2021

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-2012

Дата и время отбора образца(ов): 26.05.2021 09:30

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем пробы: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ:
Главный врач
Гасанова Н.Ю.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3326 от 31.05.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*
Наименование и контактные данные заказчика: *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *26.05.2021 10:00*

Дата осуществления лабораторной деятельности: *26.05.2021-29.05.2021*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

Информация, полученная от заказчика:

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *Администрация сельского поселения «Село Комсомольское» Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. М. Гаджиева 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магдиев М.Г.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31942-2012*

Дата и время отбора образца(ов): *26.05.2021 09:50*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *стерильная стеклотара*

Объем пробы: *0,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах