

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о.гл.врача  
Ражаббадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 5542 от 26.08.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 13:30

Даты осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-26.08.2021.

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Объект, где производился отбор образца(ов): ул. М. Гаджиева  
368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, 10

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12

Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 10:00

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: пластиковая тара

Объем партии: 1,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о.гл.врача  
Ражаббадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 5543 от 26.08.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29*  
Наименование и контактные данные заказчика: *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*  
*ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10*

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Дата и время получения образца(ов): *24.08.2021 13:30*

Даты осуществления лабораторной деятельности: *24.08.2021-26.08.2021.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Основание для испытания: *Договор № 02 от 11.01.2021*

Дополнения, отклонения или исключения из метода: -

Особые условия окружающей среды (при необходимости): -

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков: -

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10*

Объект, где производился отбор образца(ов): *- ул. Орджоникидзе 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10*

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Магдиев М.Г.*

НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ 31861-12*

Дата и время отбора образца(ов): *24.08.2021 10:20*

Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения): -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Тара, упаковка: *пластиковая тара*

Объем партии: *1,5л*

Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о.гл.врача  
Ражабкадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 5544 от 26.08.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10  
Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение  
Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 13:30  
Даты осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-26.08.2021.  
Цель отбора: Производственный контроль  
Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021  
Дополнения, отклонения или исключения из метода:-  
Особые условия окружающей среды (при необходимости):-  
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10  
Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10  
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.  
НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31861-12  
Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 10:40  
Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-  
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-  
Дата изготовления:-  
Номер партии:-  
Тара, упаковка: пластиковая тара  
Объем партии: 1,5л  
Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о. гл. врача  
Ражаббадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 5545 от 27.08.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 13:30

Даты осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-27.08.2021.

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Объект, где производился отбор образца(ов): ул. М. Гаджиева 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 11:00

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССТУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о.гл.врача  
Ражабкадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 5546 от 27.08.2021

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизил'юрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 13:30

Даты осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-27.08.2021.

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛ'ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Объект, где производился отбор образца(ов): ул. Орджоникидзе

368118, Республика Дагестан, Кизил'юртовский район, с. Комсомольское, 10

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 11:20

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Испытательный лабораторный центр фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте "

Юридический адрес: 367009, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.  
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОССРУ 0001.511159, дата внесения в реестр 28.10.2016



УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель ИЛЦ:  
И.о.гл.врача  
Ражабкадиева Ф.А.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 5547 от 27.08.2021**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29  
Наименование и контактные данные заказчика: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  
ИНН 0516011158, ОГРН 1120546000101, 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Описание, однозначная идентификация и при необходимости состояние образца(ов): Вода питьевая - централизованное водоснабжение

Дата и время получения образца(ов): 24.08.2021 13:30

Даты осуществления лабораторной деятельности: 24.08.2021-27.08.2021.

Цель отбора: Производственный контроль

Основание для испытания: Договор № 02 от 11.01.2021

Дополнения, отклонения или исключения из метода:-

Особые условия окружающей среды (при необходимости):-

Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

**Информация, полученная от заказчика:**

Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 'СЕЛО КОМСОМОЛЬСКОЕ' КИЗИЛЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, МАГОМЕДА ГАДЖИЕВА УЛИЦА, д.10

Объект, где производился отбор образца(ов): - ул. Школьная 368118, Республика Дагестан, Кизилюртовский район, с. Комсомольское, 10

Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): Магдиев М.Г.

НД на метод отбора образца(ов): ГОСТ 31942-12

Дата и время отбора образца(ов): 24.08.2021 11:40

Ссылка на план и метод отбора образца(ов):-

Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-

Дата изготовления:-

Номер партии:-

Тара, упаковка: стерильная стеклотара

Объем партии: 0,5л

Величина допустимого уровня – указана в таблицах результатов испытаний

**Дополнительные сведения:** ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах